

Síndrome Respiratorio Bovino

Un gran enemigo de la producción



INFORMACIÓN TÉCNICA

ES LA PRINCIPAL ENFERMEDAD Y CAUSA DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN LOTES DE RECRÍA O FEEDLOT.

Es una enfermedad multifactorial, para su ocurrencia interactúan **factores externos** causante de estrés e inmunosupresión (destete, cambio de ambiente y dieta, transporte, amplitudes térmicas) y **agentes infecciosos** (virus y bacterias).



**Mundo
Veterinario**



SÍNDROME RESPIRATORIO BOVINO

- Si bien la profilaxis y los tratamientos antibióticos son las herramientas más utilizadas en la lucha contra este síndrome, es importante hacer énfasis en la necesidad de disminuir o controlar los factores que provocan estrés e inmunosupresión en los periodos de destete e ingresos a las recías y feedlot.
- Para la correcta y rápida identificación de animales enfermos es primordial la capacitación del personal responsable y el método que se aplica. Existen signos y síntomas como tos, descarga nasal, descarga ocular, temperatura, posición de las orejas que pueden ser medidos en una escala y determinar grados de SRB.

M.V. Jesús María Pesoa
Mat. Prov. 9297



221 314 4583



**Mundo
Veterinario**



PREVENCIÓN DEL SÍNDROME RESPIRATORIO BOVINO

- En terneros se recomienda administrar 2 dosis pre-destete. Elegir el momento según la problemática y el manejo sanitario de cada establecimiento.
- Revacunar en el campo de recepción (recría o feedlot).

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME RESPIRATORIO BOVINO

- Antibióticos específicos con probada sensibilidad de los agentes actuantes y Antinflamatorios.

M.V. Jesús María Pesoa
Mat. Prov. 9297



221 314 4583

www.mundoveterinario.com.ar



**Mundo
Veterinario**